

**Eksisterende ledninger:**

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvanding
- Trykledning
- Eksist ledning fjernes ved opgravning
- Eksist ledning betonyldes
- o Regnvandsstik med skelbrønd
- o Spildevandsstik med skelbrønd
- F01065F  
DK: 40.17  
Matr.:Uoplyst Brønd sløjfes

**Projekterede ledninger:**

- Spildevandsledning
  - Regnvandsledning
  - o Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
  - o Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
  - Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 %
  - Intern ny spildevand, Vils
- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.

- Alle Skelbrønde er ø315 mm. Blå = regnvand. Rød = spildevand.  
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel  
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejernsdæksel


**Note:**

Eksist. stik skal frigraves og kote opmåles.

**Knudetyper:**

- o Hovedbrønd
- x Punkt
- o Skelbrønd
- v Udløb
- J Afpropning
- P Pumpe
- u Udluftningsventil
- Bygværk
- x Overløb

**Knudetekst:**



- Eksisterende brønd**
- A01123R  
DK: 75.75  
BK: 73.73 Knudenavn  
Dækselkote  
Bundkote
- Projekteret brønd**
- 6022100S  
DK: 56.00  
BK: 49.36  
ø: 600  
Matr.: PP Knudenavn  
Dækselkote  
Bundkote  
Dimension i mm.  
Materiale / type
  - 6022100R  
DK: 56.00  
BK: 49.68  
ø: 600  
Matr.: PP Knudenavn  
Dækselkote  
Bundkote  
Dimension i mm.  
Materiale / type

Alle koter i henhold til DVR90

<b>Projekt</b>	Skolevej - Hammershøj	<b>Målforhold</b>	1 : 500
<b>Emne</b>	Kloakplan	<b>Dato</b>	05.02.2019
		<b>Rev. dato</b>	28.02.2019
		<b>Konstr.</b>	EHMM
		<b>Tegn.</b>	ED
		<b>Sagsnr.</b>	42004101
		<b>Tegn. nr.</b>	202



Industrivej 15  
8800 Viborg  
Tlf : 8929 2929  
Fax. 8929 2939