



Detalje af brønd er vist på tegning 103  
Endvidere henvises til tegning  
BR1 DN1400CC-600T674 fra Amiblu

Udluftning til sadelbrønd  
Afsluttes i terræn med ø90  
svanehals i rustfrit stål

Udformningen af ende på  
GAP-rør er vist på tegning  
BR2 DN1400CC-600T674 fra Amiblu

Stik til vejafvandning.  
Dimensionen skal undersøges  
inden tilkobling.

Stik til vejafvandning.  
Dimensionen skal undersøges  
inden tilkobling.

Detalje af brønd er vist på tegning 105

**Eksisterende ledninger:**

- Fællesledning
  - Regnvandsledning
  - Spildevandsledning
  - Vejafvandning
  - Trykledning
  - Eksist. ledning betonylides
  - Regnvandsstik med skelbrønd
  - Spildevandsstik med skelbrønd
  - Ledning ude af drift/død
- F01065F  
DK: 40.17  
Matr.: Uoplyst Brønd ude af drift/død
- F01065F  
DK: 40.17  
Matr.: Uoplyst Brønd støjfjes

**Projekterede ledninger:**

- Spildevandsledning
  - Spildevandsledning
  - Regnvandsledning
  - Underbering
  - Fællesstik med ø315 mm skelbrønd
  - Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
  - Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
  - Rensningsbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås
  - Stikledning = ø160 PVC S/N8, min 15 %
- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.
- Alle Skelbrønde er ø315 mm  
-afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel  
-afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerns dæksel

**Note:**

Eksist. stik skal frigraves og kote opmåles.

- Knudestyper:**
- Hovedbrønd
  - × Punkt
  - Skelbrønd
  - △ Udlob
  - Afpropning
  - ⊕ Pumpe
  - Udluftningsventil
  - ⊗ Bygværk
  - ⊠ Overløb
- Stikstyper:**
- Pårøring > ø400
  - Grenrør ≤ ø315
  - Stikledning i brønd
- Knudekøst:**
- Eksisterende brønd  
A01123R  
DK: 16.34  
BK: 16.44  
Ø: 1200  
Matr.: ST
- Knudehavn  
Dækselkote  
Bundkote  
Diameter i mm.  
Materiale / type
- Projekteret brønd  
A201035R  
DK: 16.34  
BK: 16.44  
Ø: 1200  
Matr.: ST
- Alle koter i henhold til DVI90

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Projekt	Danmarksvej, Viborg - Kloakerenovering			Målfors hold 1:500
Emne	Afløbsplan Danmarksvej og Islandsvej			Dato 2021-05-10
				Rev. dato
				Konstr. VICL
				Tegn. VICL
				Sagsnr. 70.1090.17
				Tegn. nr. 101



Industrivej 15  
8800 Viborg  
Tlf: 8929 2929  
Fax: 8929 2930