


- Ekisterende ledninger:**
- Fællesledning
 - Regnvandsledning
 - Spildevandsledning
 - Vejløftledning
 - Trykledding
 - Eksist. ledning fyldes ved opgravning
 - Eksist. ledning betondekket
 - Regnvandsstik med skelbrand
 - Spildevandsstik med skelbrand
 - Brand sløjfe
- Projekterede ledninger:**
- Spildevandsledning
 - Regnvandsledning
 - Regnvandsstik med ø315 mm skelbrand
 - Spildevandsstik med ø315 mm skelbrand
 - Rørdensensbrand 315 mm med 70 l sandfyldt og vandlås stikledning = ø160 PVC S88, min 15 %
- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.
- Alle Skelbrønde er ø315 mm. BÅ = regnvand, Rad = spildevand.
 - afsluttes i grøne områder med betondekkel og armeret dæksel
 - afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerndæksel
- Note:**
 Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.



Projekt	Skovkrattet, Suravej og Angelkærvej, Kloakformyelse	Målestok	1 : 500
Emne	Kloakplan	Dato	14.06.2021
		Rev. dato	
		Konstr.	TBC
		Tegn.	KAOL
		Sagsnr.	4200413742004153
		Tegn. nr.	200

Bessemørgelvej 6
8800 Viborg
Tlf. 8929 2929
Fax. 8929 2939