



— — — — — Ny regnvandsledning

— — — — — Ny Spildevandsledning

— — — — — Ny Drenledning

— — — — — Eksist. Spildevandsledning

— — — — — Eksist. Regnvandsledning

— — — — — Eksist. fællesledning

— — — — — Eksist. fællesledning betonyfyldes

— — — — — Midlertidig regnvandsledning

11020
39,48
27,83
1000

3167300R
DK : 39,48
DK : 27,83
Dim: 1250

Nye brønde på hovedledning

Spildevand og regnvandsskelbrønde ø315/160mm placeres ca. 1m bag skel.

Ny rendestensbrønd ø315/160mm m/70 liter sandfang og vandlås.
Eksist. rendestensbrønd opgraves og bortskaffes.

(T) angiver Tæt og låst dæksel

REVISION D:	REVISION C:	REVISION B:	REVISION A:	REV. DATO
REVISION C:	REVISION B:	REVISION A:		REV. DATO
REVISION B:	REVISION A:			REV. DATO
REVISION A:				REV. DATO
SAG:	Banebyen Kloak			SAGSNR.: 21035
BYGHERRE:	Energi Viborg Vand A/S			INITIALER: BR
				KS: CJB
	Hovedprojekt			TEGN. NR.: 1200
EMNE:	Kloakplan Vest			MÅL: 1:500
	Banebyparken			DATO: 29.08.2022
				FORMAT: 420X630
INGENIØR:	VIBORG INGENIØRERNE A/S			TLF: 86 62 41 11
■	FABRIKVEJ 4 · 8800 VIBORG			WEB: www.viborg.dk
				 Viborg Ingeniørerne